



Coolmark info

Een uitgave van Coolmark • Member of the Elsmark Group



Terugblik op een succesvolle NVKL 2001

In deze Coolmark info blikken we even terug op een geslaagde NVKL beurs. Alle productgroepen waren overzichtelijk gepresenteerd over de segmenten commerciële, industriële en supermarkt koeling en het segment service. Omdat uw klant steeds meer eisen stelt aan de leverancier concentreert Coolmark zich verder op compressoren, aggregaten, verdampers, condensoren, regelapparatuur en leidingcomponenten. Dit betekent voor u dat Coolmark zich verder uitbreidt in fabrikaten en zich verdiept in de kennis van deze producten. Het zal u niet ontgaan zijn dat Coolmark sinds kort de slogan 'Zeker weten' gebruikt. Deze slogan zorgt voor een uitdaging die wij dan ook graag met u als klant aangaan.

Voor u als installateur is zekerheid belangrijk, u moet op de informatie die u ontvangt kunnen vertrouwen. Of het nu gaat om levertijden, prijzen of technische informatie, voor u is dit essentieel. Bij Coolmark begrijpen wij de noodzaak hiervan en hebben wij de afgelopen twee jaar fors geïnvesteerd in de modernste systemen en software. Voor u betekent dit duidelijke bevestigingen en facturen en snelle en diepgaande productinformatie via internet en e-mail service. Deze systemen en software combineren wij binnen Coolmark met enthousiaste medewerkers en staan daarom bij ons op de voorgrond. Onze specialisten van de binnen- en buitendienst delen deze informatie en vaardigheden graag met u, zeker weten dat u daarop aan kunt.

Als eerste binnen de koeltechniek beschikt Coolmark over een internetsite waar u zeer snel en eenvoudig informatie en software kunt downloaden, ook kunt u daar terecht voor het snel en voordelig plaatsen van bestellingen. Met de vorige Coolmark info en tijdens de NVKL beurs had u de mogelijkheid zich aan te melden voor onze elektronische nieuwsbrief. In deze Coolmark info aandacht voor de winnaars van de verloting van 25 ergonomische toetsenborden.



Coolmark stand NVKL 2001.

Verder vindt u informatie over de SP koelers van Küba. Reeds in de vorige Coolmark info kondigden wij met trots aan nu ook het volledige programma van Küba te kunnen leveren. Tevens vindt u informatie over de projecten

waarin de combinaties van Coolmark producten tot grote tevredenheid van de klanten zijn toegepast. Ook besteden wij aandacht aan de prijslijst van Coolmark, die u overigens ook via het internet elektronisch kunt raadplegen.

Wilt u meer informatie!
010 - 409 3930
Verkoop Binnendienst

PAGINA 1
Terugblik op een succesvolle NVKL 2001.


PAGINA 2
Interview dhr. H. Maas, HM Koeltechniek
Interview dhr. J. Hoogland, Hoogland Koeltechniek

PAGINA 3
SP..C market plus verdampers van Küba.
Kalibraties en keuringen voor de koelindustrie.

PAGINA 4
Murco gasdetector.

PAGINA 5
Wie zijn de prijswinnaars?
Interview dhr. P. Vink, Koeltechnisch bureau Vink

PAGINA 6
De prijslijst 2001 is uit!



Compressoren en aggregaten

Op Coolmark kunnen wij bouwen en vertrouwen, zeker weten

(Dhr. H. Maas, HM Koeltechniek)

De nieuwe slogan 'Coolmark, Zeker weten' klinkt Henk Maas van

HM Koeltechniek uit Wierden als muziek in de oren. Vorig jaar heeft HM koel-

techniek een project opgeleverd met Maneurop aggregaten en ECO verdampers

bij Poeliersbedrijf Cuno Moormann te Goor. Het betreft hier diverse ver-

werkings-, pekel-, koel-, aanvoer-,

opslag- en expeditieruimtes.

In dit bedrijf worden diverse vleessoorten bewerkt, gefileerd en gerookt. HM Koeltechniek is al jaren hofleverancier bij Moormann en op basis van een vertrouwensrelatie die de heer Maas niet graag in de waagschaal stelt, heeft hij genoemd project uitgevoerd met Maneurop en ECO. De aggregaten staan boven de cellen opgesteld en 's winters kan men de condensorwarmte nuttig gebruiken in de kantoren.

In de zomer heeft men het voordeel dat de aggregaten niet in de brandende zon op een plat dak staan met als gevolg (te) hoge condensatietemperaturen.



Henk Maas laat gezien de vertrouwensrelatie niets aan het toeval over en heeft bij deze installatie bewust gekozen voor de HGZ units van Maneurop met grote condensors (verdampingstemperatuur +10°C bij R507 toepassing) in vergelijking tot de MGZ units die een max. verdampingstemperatuur draaien van 0°C.

Bovendien is het voordeel dat de Maneurop aggregaten af fabriek zijn voormonteerd met een combi-pessostaat, carterverwarming en voormonteerde fans. Alle aggregaten zijn standaard voorzien van 2 fans, dus een eenvoudige manier van condensordruk-regeling is mogelijk.

Om energetisch zo efficiënt mogelijk te werken zijn ook de verdampers geselecteerd met een TV1 van 7K en bij de verwerkingsruimtes van +12°C is gerekend met een TV1 van 10K.

Als 2-zijdig uitblazende verdamper met lage luchthoeveelheden presteert de LFE serie hier uitstekend in de verwerkingsruimtes.

Zaken doen met Coolmark betekent voor Henk Maas een goede projectbegeleiding via binnen- en buitendienst van Coolmark, een goede after-sales service met een bedrijf waar mensen werken met kennis van zaken die met je meedenken.

Wilt u meer informatie!
010-409 3920
Technische afdeling



Compressoren en aggregaten

Coolmark is de leverancier van kwalitatief goed uitgebalanceerde componenten en apparatuur

(Dhr. J. Hoogland, Hoogland Koeltechniek)

Frascold zuigercompressoren worden gewoonlijk toegepast in centrale koel-

en vriessystemen en op luchtgekoelde aggregaten. Minder bekend is dat

Frascold ook tankaggregaten en zelfs watergekoelde aggregaten produceert.

Coolmark heeft in korte tijd enkele van deze laatste producten verkocht.

Eén van de afnemers was de firma Hoogland Koeltechniek uit Hilversum.

Koeltechnisch installateur Jack Hoogland kreeg een aanvraag van een toko in Osdorp. Het verzoek om een glasdeuren wandvriestkast te installeren ging gepaard met wat aanvullende eisen. Zo moest het aggregaat

binnenin het gebouw worden geïnstalleerd en was de ruimte beperkt. Omdat het toch om een relatief grote capaciteit ging werd besloten voor een watergekoeld aggregaat te kiezen.

Met het oog op de zeer goede prijs-kwaliteit-verhouding heeft Hoogland Koeltechniek besloten voor een Frascold watergekoeld aggregaat te kiezen.



Zoals bekend is Coolmark, zeker op het gebied van techniek, een meer dan volwaardige gesprekspartner. De technische afdeling van Coolmark heeft dan ook geassisteerd bij de selectie van dit, en nog een tweede, watergekoeld aggregaat.

De installatie is inmiddels in gebruik gesteld. De montage verliep snel en eenvoudig, mede doordat Frascold watergekoelde aggregaten compleet worden geleverd. Zo is bijvoorbeeld het leidinggedeelte van persaansluiting naar condensorintrede reeds aanwezig. Opvallend was verder dat het aggregaat zeer geruisloos draait en uitstekend voldoet aan de vooraf gestelde eisen.

Hoogland Koeltechniek, en niet te vergeten de eindgebruiker, zijn zeer tevreden over de Frascold techniek en ook de begeleiding door Coolmark werd door de installateur zeer gewaardeerd.

Deze installateur had nog nooit eerder een Frascold compressor geïnstalleerd, maar was zeer gecharmeerd van de fraaie en overzichtelijke documentatie van Frascold. Met als basis de jarenlange vertrouwensband met Coolmark als leverancier van kwalitatief hoogwaardige componenten en regelapparatuur werd het aggregaat besteld. In deze beslissing heeft de relatief korte levertijd natuurlijk ook meegespeeld.

Wilt u meer informatie!
010-409 3920
Technische afdeling



Verdampers

SP..C market plus verdampers van Küba

Küba houdt zich sinds 1927 bezig met het ontwikkelen en fabriceren van luchtkoelers. Na in eerste instantie ervaring met algemene machinebouw te hebben opgedaan, werd in 1949 de tijd rijp geacht de eerste luchtkoelers op de markt te zetten. Vanaf het begin staat Küba bekend als een toonaangevende producent van warmtewisselaars.

Ten onrechte worden de Küba producten vaak als duur gezien, ondanks het feit dat iedere installateur overtuigd is van de kwaliteit en de toepassingen van Küba verdampers in koel- en vriescellen. Mede dankzij deze reden heeft Küba een aantal jaren geleden een verdamperserie type SP..C ontwikkeld voor de commerciële koeling en supermarkten. Eén van de belangrijkste eisen bij het ontwikkelen van de SP..C verdampers was de waarborging van een goede prijs-kwaliteitverhouding, waarin alle reeds opgedane ervaring is verwerkt. Medio 1995 is dit type dan ook met succes geïntroduceerd.

De SP..C verdampers zijn een zuigende blokverdampers, leverbaar in 32 modellen voorzien van 1 tot en met 5 ventilatoren. Mogelijke lamellenafstanden zijn 4,2 mm (SPA.C: voor ruimtetemperaturen boven 0°C) en 6,2 mm (SPB.C: voor temperaturen tot -25°C). Deze koper/aluminium luchtcoeler is afgewerkt met een hoge kwaliteit

poedercoating (RAL 9018). Deze afwerking voldoet aan een hoge mate van corrosiebestendigheid, hetgeen gebruikelijk is in de levensmiddelen-technologie. Deze Eurovent



SP..C verdampers.

gecertificeerde verdampers leveren een capaciteit van 1,13 tot 26,3 kW*. Voor een gemakkelijke toegankelijkheid zijn de zijpanelen afneembaar. De SP..C verdampers zijn voorzien van ventilatormotoren, 230V/1/50-60Hz, klasse IP-42 en IP-44, vleugeldiameters 254, 300 of 400 mm. Hierdoor worden luchthoeveelheden van 870 tot 15.850 m³/uur bij een geluidsniveau vanaf 38 dB(A) op 5 meter afstand gerealiseerd. Verdampertypen SPA..C zijn voorzien van Venturi vloeistofverdelers, SPB..C modellen zijn in het bezit van een gepatenteerde Küba-CAL® vloeistofverdelers. Elk verdampersmodel heeft een dubbele lekbak en is ook met elektrische ontdooiing

* Capaciteiten volgens Eurovent (luchtintredetemperatuur 0°C, verdampingstemperatuur -8°C).

te verkrijgen. Op aanvraag kunnen wandmontagesteunen worden meegeleverd. Een uitgebreide brochure waarin alle technische gegevens zijn opgenomen, kunt u door middel van bijgaande antwoordfax aanvragen.

Als Variant leverbaar:

- .V2.05 : Water/glycol systeem, circuit systeem A
- .V2.06 : Water/glycol systeem, circuit systeem B
- .V4.01 : Heetgas spiraal in lekbak
- .V4.06 : Elektrisch verwarmingselement in lekbak
- .V6.01 : Extra corrosiebescherming:
 - koperen pijpen
 - aluminium lamellen voorzien van goldlack coating
 - aluminium eindplaten voorzien van poedercoating
 - omkasting aan beide zijden gepoedercoat
- .V6.05 : Lamellenblok geschikt voor heetgas ontdooiing

Wilt u meer informatie!
010 - 409 3923
Michael Willemse



Kalibra

Kalibraties en keuringen voor de koelindustrie

Als gebruiker van koeltechnische meetmiddelen wilt u goed kunnen meten.

Kalibra heeft de kennis en expertise in huis om al uw meetmiddelen in optimale conditie te brengen en te houden. Speciaal voor de koelindustrie heeft Kalibra procedures ontwikkeld die voldoen aan de STEK- en industrie-eisen.

Kalibratie van koeltechnische meetmiddelen

De meest voorkomende meetinstrumenten die door koelinstallateurs worden gebruikt zijn:

- ◆ lektesters
- ◆ weegwerktuigen
- ◆ vacuümmeters
- ◆ manometers

◆ temperatuurmeters

◆ multimeters

Kalibra verzorgt kalibraties, keuringen, onderhoud en reparatie van deze en vele andere meetmiddelen.

Kalibratie op locatie

Door de inzet van haar mobiele faciliteiten kan Kalibra de kalibraties bij u op locatie uitvoeren. Hierdoor kan het exacte tijdstip van kalibreren nauwkeurig afgestemd worden op uw eisen en productieproces.

Sleutelwoorden bij de mobiele service zijn snelheid, flexibiliteit en direct contact. Uw meetmiddelen zijn meteen weer beschikbaar voor uw activiteiten. De aanschaf van reserve-meetmiddelen is dus overbodig.

Weegwerktuigen

Per 1 januari 2001 is een eind gekomen aan de gedoogperiode voor het gebruik van niet-ijkwaardige weegschalen. Voortaan moeten bij het afwegen van koelmiddelen ijkwaardige weegschalen gebruikt worden.

Kalibratie van een lektester.



Ook hier kan Kalibra u van dienst zijn als erkend uitvoerder van ijkwettelijke keuringen.

Custom-made kalibraties

In overleg met u kan Kalibra de kalibratie van uw meetmiddelen op verschillende manieren uitvoeren. Veel klanten in de koelindustrie kiezen voor kalibratie op locatie. Vooral één uitvoeringsvorm is hierbij steeds meer in trek: de kalibratie in één keer van alle meetmiddelen. Kalibra staat dan met haar mobiele meetwagens enkele dagen lang op locatie bij de klant. In een tevoren afgesproken volgorde komen de servicewagens binnen. De wagens worden door de klant schoongemaakt en de inventaris wordt opgenomen en aangevuld. Gedurende deze werkzaamheden verzorgt Kalibra de kalibraties, keuringen en (veiligheids)tests van alle meetmiddelen.

Andere klanten in de koelindustrie kiezen er liever voor hun pakket meetinstrumenten niet op locatie te laten kalibreren. Zij werken dan met (wissel)gereedschapskisten, die opgestuurd kunnen worden naar het stationaire lab. Kalibra garandeert hierbij korte doorlooptijden.



Kalibratie van manometerset in de mobiele meetwagen.

Voorbeelden van pakketten.

Pakket 1	Pakket 2
<ul style="list-style-type: none"> ◆ lektester ◆ vacuümmeter ◆ druk- en manometer ◆ weegschaal ◆ temperatuurmeter 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ lektester ◆ vacuümmeter ◆ druk- en manometer ◆ weegschaal ◆ temperatuurmeter ◆ multimeter ◆ ampèretang

Kalibratiepakketten

Installatiemonteurs werken vaak met een vast pakket meetmiddelen. Kalibra heeft hiervoor speciale pakkettarieven opgesteld.

NEN3140

Sinds kort kan Kalibra u de veiligheidskeuring volgens de NEN3140-norm bieden. Hiermee is het servicepakket wederom uitgebreid en kan Kalibra haar rol als total provider nog beter gestalte geven.

Wilt u meer informatie!
073 - 503 9094
Firma Kalibra, Caroline Frunt

Regelapparatuur Murco gasdetector

Sinds 1 oktober 2000 is de nieuwe wetgeving van kracht inzake ozon uitputtende substanties (Europese gemeenschap regeling nr. 2037/2000), vastgelegd in de Europese Standaard EN378.

Deze wet zegt in feite dat alle praktisch mogelijke maatregelen genomen moeten worden ter voorkoming en minimalisering van koudemiddellekkage in koudesystemen en airconditioningsystemen.

Europese Standaard EN378 specificeert het gebruik van gasdetectoren ter registratie van koudemiddellekkage in zowel nieuwe als bestaande koude-systemen. Verder wordt aangegeven waar en wanneer detectoren toe te passen en de minimale detectiegrenzen voor de diverse koudemiddelen.

Een kopie van de Europese Standaard EN378 kunt u opvragen bij Coolmark of downloaden van onze internetpagina www.coolmark.nl

Om aan bovenstaande wetgeving tegemoet te komen heeft Coolmark gasdetectoren van Murco in het programma opgenomen.

De MGD (Murco Gas Detector) serie bestaat uit een centrale unit met de mogelijkheid voor het aansluiten van 1, 2 of 4-6 sensoren (afhankelijk van bestelnummer) met één of twee detectieniveaus. Bij systemen met één detectieniveau wordt er bij overschrijding van de detectiegrens een continu geluidssignaal afgegeven en geeft een rode LED een visuele alarmindicatie. Via een contactuitgang kan eventueel nog een signaal verstuurd worden naar een extern alarm of bijvoorbeeld naar een Danfoss M2 registratiesysteem of ADAP-KOOL® regelen bewakingssysteem. Een systeem met twee detectieniveaus heeft dezelfde mogelijkheden als een systeem met één detectieniveau, echter is er nu een 'laag' en een 'hoog' niveau alarm. Bij 'laag' niveau alarm licht er een gele LED op en klinkt er een intermitterend geluidssignaal. Bij 'hoog' niveau alarm gaat de rode LED branden en

gaat het geluidssignaal over van intermitterend in een continu signaal. De sensor zelf bestaat uit een gesinterd



Murco Sensor.

materiaal van o.a. tindioxide en wordt tijdens bedrijf verhit tot hoge temperatuur. Zuurstof uit de lucht die de sensor passeert wordt geabsorbeerd door de tindioxide in de sensor en vormt zo een soort barrière die de vrije doorstroom van elektronen belemmert en zo een verhoging van de elektrische weerstand creëert in het materiaal. Bevat de lucht die de sensor passeert nu ook een ander gas (koudemiddel), dan ontstaat er een reactie tussen de

Coolmark heeft standaard de MGD1SC-2L op voorraad, artikelcode 721-0001.

De type aanduiding is als volgt opgebouwd:

MGD	IS	C	-IL
Murco Gas Detector	Aantal Sensoren	Gas Classificatie (A of C)	Aantal Detectie Niveaus



Murco gasdetector.

geabsorbeerde zuurstof en dit gas (oxidatie). Gevolg is een verlaging van de elektrische weerstand in het materiaal.

De reactie van een bepaald gas en zuurstof hangt af van de sensortemperatuur en het sensormateriaal. Het is daarom belangrijk bij bestelling op te geven welk koudemiddel of gas gedetecteerd moet worden. Op onze internetpagina www.coolmark.nl vindt u een lijst met gassen en koudemiddelen welke gedetecteerd kunnen worden met Murco sensoren.

Wilt u meer informatie!
010 - 409 3921
Robert Breedijk





Regelapparatuur en componenten

Wie zijn de prijswinnaars?

Sinds begin dit jaar kunt u Coolmark ook op internet vinden via

<http://www.coolmark.nl>. Via onze internetsite kunt u diverse informatie

vinden over de producten welke Coolmark in haar assortiment heeft.

Ook houden wij u op de hoogte van nieuwe producten.

Microsoft Natural Elite
keyboards inclusief
IntelliMouse.



Wilt u meer informatie!
010-4093931
Lennard de Bes



In de Coolmark info van maart 2001 en op de beurs NVKL 2001 heeft Coolmark u in de gelegenheid gesteld via een antwoordkaart kans te maken op één van de 25 Microsoft Natural Elite keyboards inclusief IntelliMouse ter introductie van de Coolmark internetsite welke sinds 1 januari online is.

Op 10 april jl. heeft Coolmark uit de stapel ingevulde antwoordkaarten de 25 winnaars getrokken.

Hoort u bij de winnaars?

Hieronder vindt u de lijst met de winnaars.

Firmanaam	Naam	Plaats
Van Buuren Koudetechniek vof	J. van Buuren	Hellevoetsluis
DBU Koude Techniek B.V.	H. P. Gijtenbeek	Breda
Dijksma Koudetechniek	H. Dijksma	Emmeloord
Doorgeest Koeltechniek bv	A. Hoekstra	Ureterp
Koelgroep Dorenbos	A. Dekker	Tynaarlo
Emondts Koeltechniek	P. Huuskens	Enschede
Ferguson	L. W. v/d Linden	Woerden
Field Air B.V.	M. G. Ph. Wieme	De Lier
Fri-jado Super Service	L. van Driel	Breda
Govers E.T.	T. Vermeer	Chaam
GTI Koudetechniek BV	P. J. T. Vink	Houten
GTI Koudetechniek BV	C. A. Rijpers	Roosendaal
Hamelink Koeling	E. Hamelink	Honselersdijk
Heinen & Hopman Eng. BV	S. Jansen	Bunschoten Spakenburg
HODI Koeltechniek	Dhr. van Hoof	Schayk
Koel-Combi Service	M. Aalbrecht	Malden
De Laat Koudetechniek	P. Vugts	Ammerzoden
Van Loon Koeltechniek	R. van Loon	Middelburg
PCT Koeltechniek	E. van Hugten	Deurne
Pool Koudetechniek BV	D. Sietsma	Hengelo
Smeva bv divisie Service	J. van Asten	Valkenswaard
Smith Holland	G. den Rooyen	Spijkensisse
SSP BV	H. Wissink	Lichtenvoorde
Installatie Wisse	D. Vermeule	Goes
Witte Koeltechniek BV	W. Witte	Noord-Scharwoude



Compressoren en aggregaten

Combinatie Frascold/ECO een kwalitatief hoogstaand product

(Dhr. P. Vink, Koeltechnisch bureau Vink)

Koeltechnisch installatiebedrijf Vink uit Stolwijk heeft de complete koeltechnische nieuwbouw bij het Sluis Vleeswaren bedrijf verzorgd.

Dit vleesverwerkende bedrijf verwerkt ongeveer 3 ton vlees per dag en had om deze reden behoefte aan werkruimten, koelcellen en een vriescel.

Het totaal geïnstalleerd vermogen bedraagt ruim 100 kW. Zorgvuldig geselecteerde en samengebouwde Frascold compressoren voldoen

ruimschoots aan de gestelde eisen.

De 3 stuks D 4 18Y compressoren van Frascold nemen samen met ECO verdampers van het type DFE probleemloos het koude-transport voor hun rekening. Doordat de tweezijdig uitblazende DFE verdampers standaard zijn uitgerust met tweetoerenmotoren wordt de ingestelde ruimte-temperatuur op een tochtvrije manier bereikt. Bovendien is door toepassing van dit type verdampers het geluidsniveau bijzonder laag te noemen.

In de koel- en vriescellen zijn de bekende ECO blokverdampers van het type CTE toegepast. Een samengebouwde unit van

3 stuks Frascold F 4 19Y compressoren draagt zorg voor het invullen van de koudevraag in de koelcellen, de vriescel draait op een separaat circuit waarin natuurlijk ook een Frascold compressor is toegepast.

De toegepaste compressoren zijn uitgerust met spatsmering. Frascold compressoren maken tot wel 20 pk (tot en met de S-serie) gebruik van spatsmering, hetgeen een oliedifferentiaalpressostaat overbodig maakt.

Dhr. P. Vink heeft zowel bij de unit voor



de verwerkingsruimten als die voor de koelcellen gebruik gemaakt van ESK Schultze apparatuur. De olieretoursystemen van ESK staan bekend als technisch zeer hoogwaardig.

Uiteraard vindt het condensatieproces plaats in de mooi afgewerkte ECO luchtgekoelde condensoren. Door de keuze van de toegepaste componenten werkt de installatie niet alleen perfect, de complete installatie ziet er ook nog eens bijzonder fraai uit.

Koeltechnisch bureau Vink heeft met

de combinatie Frascold, ECO en ESK een kwalitatief hoogstaand product aan een tevreden eindgebruiker geleverd.

Wilt u meer informatie!
010-4093920
Technische afdeling



De prijslijst 2001 is uit!

Het heeft dit jaar wat langer geduurd dan u van ons gewend bent, maar begin april was het zover: de gedrukte versie van de prijslijst 2001 is verstuurd naar onze relaties. De reden is omdat wij de afgelopen vier maanden gebruikt hebben ons programma aan te passen.

Vanaf het moment dat de prijsonderhandelingen met onze leveranciers waren afgerond en de nieuwe prijzen waren vastgesteld, was de prijslijst 2001 reeds via onze website www.coolmark.nl te raadplegen. Nu is de prijslijst dus ook in de gebruikelijke, gedrukte, vorm beschikbaar gekomen.

Nieuw

Een groot aantal koeltechnische artikelen staat dit jaar voor het eerst in onze prijslijst. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de tankaggregaten van Frascold. Ook de motorgestuurde kogelafsluiters van Nordicold mogen we dit jaar nieuw in de prijslijst verwelkomen, evenals Danfoss zuigleidingfilters, motorgestuurde regelaars en de elektronische regelaar AKC-72A. Natuurlijk mogen ook de kogelafsluiters van Mueller niet in dit rijtje ontbreken.

Verdwenen

Door de groei van ADAP-KOOL® hebben we de regelapparatuur van Carel uit de prijslijst moeten halen. In verband met het succes van de schroefcompressoren zijn de

industriële zuigercompressoren van Frascold uit de prijslijst verwijderd.

Informatie

Zoals u reeds al jaren van ons gewend bent, is onze prijslijst rijkelijk voorzien van technische informatie. Voorbeelden hiervan zijn capaciteiten, afmetingen, aansluitmaten en dergelijke. Dit jaar is extra stilgestaan bij punten waar de installateur in de dagelijkse praktijk tegenaan loopt. Zo staan onder diverse tabellen voetnoten met informatie over bijvoorbeeld leveringsomvang, afwijkende kortingen en technische zaken waar onze medewerkers regelmatig vragen over krijgen.

Euro

Het was grafisch een uitdaging om zowel de prijzen in Euro als gulden in dezelfde prijslijst op te nemen, zonder aan technische informatie in te leveren. Hiermee is bovendien voorkomen dat er twee versies van de prijslijst moesten worden gedrukt, hetgeen verwarring in de hand zou hebben gewerkt.



Prijslijst 2001 in een nieuw jasje.



Prijslijst 2001 in een nieuw jasje.

Sommige artikelen hebben zelfs een extra kolom met informatie gekregen. Een duidelijk voorbeeld hiervan is, dat bij ECO condensoren nu het aantal ventilatoren en de vleugeldiameter worden vermeld. Door de toevoeging van de Euro-kolom is de voorraadkolom komen te vervallen. De ervaring leert dat het met behulp van ons ordersysteem goed mogelijk is vraag en voorraad op elkaar af te stemmen.

Kaft

De kaft van de prijslijst 2001 is geheel in de stijl van onze stand op de afgelopen NVKL-beurs. Vooral de grote foto op de voorkant geeft duidelijk aan waar Coolmark voor staat: een team van mensen dat zich voor de volle 100% inzet om u de zekerheid van een betrouwbare en technisch volwaardige gesprekspartner te geven.

Wanneer u extra exemplaren van de prijslijst wilt ontvangen, of wanneer u onverhoopt nog helemaal geen prijslijst heeft toegestuurd gekregen, kunt u dit aangeven op de antwoordfax.

Wilt u meer informatie!
010-4093930
Verkoop binnendienst

COLOFON

MEI 2001

Coolmark bv
Doorkiesnummers:
010-4093...

Hoofd Binnendienst
935 Tsjalle Scheepstra

920 Technische afdeling
921 Robert Breedijk
922 Peter Broer
923 Michael Willemse

930 Verkoop Binnendienst
932 Saskia Simon
933 Robert Klootwijk
931 Lennard de Bles

Coolmark bv
Adm. de Ruyterstraat 2, 3115 HB Schiedam
Postbus 169, 3100 AD Schiedam
Fax 010-4093939
www.coolmark.nl