

Veiligheidsinformatieblad

Produktnaam : FRIONETT GERM Bladzijde : 1/5
Code : 103407 Versie : 3 Datum : 2005-01-03
Herziening van : 2004-01-16

01 IDENTIFICATIE VAN DE STOF/HET PREPARAAT EN HET BEDRIJF

PRODUCTNAAM : FRIONETT GERM
Aanbevolen toepassingen : Reinigingsproduct
LEVERANCIER :
Naam: DEHON SERVICE
Adres : 26, Avenue du Petit Parc
94683 VINCENNES cedex
Telefoonnummer : 01 43 98 75 00
Telefaxnummer : 01 43 98 21 51
Afdeling die op de hoogte moet worden gebracht : Afdeling "Veiligheidsinformatiebladen" - TEL : 01 49 83 53 00
TELEFOONNUMMER BIJ NOODGEVALLEN : INRS/ORFILA (Frankrijk) : 33 1 45 42 59 59

02 SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

PREPARAAT :
Chemische aard : Preparaat op basis van oplosmiddelen en alkalische middelen
Gevaarlijke bestanddelen : Methanol : 3 - 10 %
CAS : 67-56-1
EINECS : 200-659-6
EG
classificatie : F; R11 - T; R23/24/25 - R39/23/24/25

03 IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

BELANGRIJKSTE GEVAREN :
Schadelijk voor de gezondheid van de mens : Schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid
Bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten
Classificatie van het product : Op grond van de Europese reglementering wordt dit product geclassificeerd als :
- SCHADELIJK

04 EERSTEHULPMAATREGELEN

Inademing : Indien de persoon zich onwel voelt :
Patiënt naar de buitenlucht brengen
Een arts waarschuwen
contact met de huid: Met veel water afspoelen
Contact met de ogen : Onmiddellijk en langdurig met water uitspoelen, waarbij de ogen wijd opgehouden moeten worden (gedurende tenminste 15 minuten).
Indien de irritatie aanhoudt een oogarts raadplegen
Inslikken: Mond goed spoelen met water
Indien de patiënt bij volle bewustzijn is, veel water laten drinken. Iemand die bewusteloos is nooit iets te drinken geven
Nooit proberen te laten braken
Medisch advies inwinnen

Veiligheidsinformatieblad

| | | |
|----------------------|----------------------|---|
| Produktnaam : | FRIONETT GERM | Bladzijde : 2/5 |
| Code : 103407 | Versie : 3 | Datum : 2005-01-03 Herziening van : 2004-01-16 |

05 BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

| | |
|---|--|
| Geschikt blusmiddelen : | Schuim Poeders Kooldioxide (CO ₂) |
| Specifieke gevaren : | Staat volgens de EG criteria niet geclassificeerd als ontvlambaar, maar kan bij brand ontvlambaar zijn Bij verhitting : Vormen zich giftige en corrosieve dampen |
| Speciale brandbestrijdingsmethoden : | Indien blootgesteld aan de hitte, de inhoud afkoelen door er water op te verstuiven Blusvloeistof indammen (produkt is gevaarlijk voor het milieu.) Personeel uit het rookgebied halen. Brand niet proberen te blussen zonder geschikte beschermende uitrusting |
| Beschermende uitrusting voor het brandbestrijdingspersoneel : | Volledig beschermende kleding Onafhankelijk werkende adembeschermingsapparatuur |

06 MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

| | |
|-------------------------------------|---|
| Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : | Vermijd contact met de huid en de ogen. Damp niet inademen |
| Milieu-voorzorgsmaatregelen: | Vermijd directe lozing in de riolering |
| Reinigingsmethoden: | |
| - Opruimen: | In geval van grote hoeveelheden gemorst produkt : Zoveel mogelijk product proberen terug te winnen |
| - Neutraliseren: | Opnemen met : - zaagsel of een inerte absorberende stof |
| - Verwijdering : | Met het product verontreinigde afval verwerken volgens wettelijke voorschriften |

07 HANTERING EN OPSLAG

| | |
|---------------------------------|--|
| HANTERING : | |
| Technische maatregelen: | Zorg voor plaatselijke afzuiging |
| Voorzorgsmaatregelen: | Verboden te roken Vermijd de vorming van elektrostatische ladingen In een goed geventileerde ruimte werken. |
| Advies voor veilige hantering : | Zorg voor een goede ventilatie. NIET in afgesloten ruimten hanteren. |
| OPSLAG : | |
| Voorwaarden voor opslag: | |
| - Aanbevelen : | Opslaan : - in een goed afgesloten houder en vochtvrij - in een koele, goed geventileerde omgeving - verwijderd van alle mogelijke ontstekingsbronnen - bij een temperatuur beneden 50 °C. |
| Onverenigbare producten : | Oxyderende stoffen. Reductiemiddelen. Ammoniumzouten |
| Verpakkingsmaterialen : | |

Veiligheidsinformatieblad

| | | |
|----------------------|----------------------|---|
| Produktnaam : | FRIONETT GERM | Bladzijde : 3/5 |
| Code : 103407 | Versie : 3 | Datum : 2005-01-03 Herziening van : 2004-01-16 |

- Aanbevolen : Originele verpakking

08 MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

Technische maatregelen : Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek
Damp afzuigen bij emissiepunt.

Persoonlijke beschermingsmiddelen :

- Bescherming van de ademhalingswegen : Bij onvoldoende ventilatie :
Onafhankelijk werkende beademingsapparaat.
- Bescherming van de handen : Luchtdichte/waterdichte beschermende handschoenen
- Bescherming van de ogen : Veiligheidsbril.

Collectieve noodvoorzieningen: Oogdouche

Maatregelen met betrekking tot de hygiëne: NIET eten, drinken of roken op de werkplek.
Na hantering van dit produkt, altijd handen wassen.

09 FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Fysische toestand : Onder druk vloeistof

Kleur : kleurloos

Geur : karakteristiek

Eigenschappen betreffende de ontvlambaarheid :

- Vlampunt : Geen

Dampspanning : 3 bar bij 20 °C
7 bar bij 50 °C.

Relatieve dichtheid (water = 1) : 0.880

Oplosbaarheid :

- in water : Oplosbaar.

10 STABILITEIT EN REACTIVITEIT

Stabiliteit : Stabiel bij kamertemperatuur en onder normale gebruiksomstandigheden.

Gevaarlijke reacties :

- Te vermijden omstandigheden : - hogere temperaturen, open vlammen
 - Te vermijden stoffen : - oxyderende stoffen.
- reducerende stoffen.
- ammoniumzouten.
 - Gevaarlijke ontbindingsproducten : Koolstofdioxiden (CO, CO₂)
-

11 TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Acute toxiciteit : Schadelijk bij inademing
Schadelijk bij contact met de huid.
Schadelijk bij inslikken.

Acute symptomen : Bij blootstelling aan hoge concentraties :
Duizelingen, hoofdpijn, misselijkheid

Veiligheidsinformatieblad

| | | |
|----------------------|----------------------|---|
| Produktnaam : | FRIONETT GERM | Bladzijde : 4/5 |
| Code : 103407 | Versie : 3 | Datum : 2005-01-03 Herziening van : 2004-01-16 |

| | |
|------------------------|--|
| Locale effecten: | Enigszins irriterend voor de ademhalingswegen Contact met de huid : Kan tijdelijk lichte irritatie veroorzaken. Enigszins irriterend voor de ogen Gevaar voor longontsteking wanneer het product ingeademd wordt |
| Chronische toxiciteit: | Bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten |

12 MILIEU-INFORMATIE

Geen beschikbare gegevens
Het product mag niet als dusdanig in het milieu verspreid worden

13 INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

VERONTREINIGDE VERPAKKINGEN :

| | |
|-----------------------------|---|
| Ontsmetten/reinigen : | De verpakkingen volledig leegmaken voor ze verwijderd worden |
| Vernietiging/Verwijdering : | Kan samen met het banale industriële afval worden verwijderd. |
| OPMERKING: | De gebruiker dient zich op de hoogte te stellen van het mogelijk bestaan van plaatselijke verordeningen en voorschriften betreffende de verwijdering van afval. |

14 INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

INTERNATIONALE REGELGEVING :

| | |
|----------------------------|---|
| UN nummer : | 1950 - AEROSOLS |
| Vervoer over land : | |
| - Spoor/weg (RID/ADR) : | Klasse : 2 Classificatiecode: 5T Verpakkingsgroep : - Gevarenidentificatienummer (GEVI-nummer) : - Gevaarsetiket : 2.2 + 6.1 |
| Zeevervoer (IMO/IMDG) : | Klasse : 2.2 Verpakkingsgroep : - Gevaarsetiket : 2.2 + 6.1 Bijkomend gevaar : 6.1 |
| Luchtvervoer (ICAO/IATA) : | Klasse : 2.2 Verpakkingsgroep : - Gevaarsetiket : 2.2 + 6.1 Bijkomend gevaar : 6.1 |
| OPMERKING : | Bovenstaande reglementaire voorschriften gelden op de datum van de bijwerking van de fiche Maar aangezien de reglementering inzake het transport van gevaarlijke stoffen altijd kan veranderen, en indien de VIB in uw bezit ouder is dan 1 jaar, is het aanbevolen dat u zich bij uw verkoopkantoor van hun geldigheid vergewist. |

15 WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE (*)

EG-ETIKETTERING :

| | |
|---|---------------------|
| Identificatie van de gevaarlijke stof : | Bevat : Methanol |
| - Gevaarsymbolen en -aanduidingen : | - SCHADELIJK (Xn) |

Veiligheidsinformatieblad

| | | |
|----------------------|----------------------|---|
| Produktnaam : | FRIONETT GERM | Bladzijde : 5/5 |
| Code : 103407 | Versie : 3 | Datum : 2005-01-03 Herziening van : 2004-01-16 |

| | |
|----------------------------|--|
| - R-Zinnen : | R 20/21/22 : Schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid R 68-R20/21/22 : Schadelijk: bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten |
| - S-zinnen : | S 23 : Damp niet inademen S 36/37 : Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding S 2 : Buiten bereik van kinderen bewaren |
| - Bijzondere aanduidingen: | Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50° C. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Niet spuiten in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp. |
| OPMERKING : | De reglementaire informatie in deze sectie slaat enkel op de belangrijkste voorschriften die specifiek van toepassing zijn op het product waarop deze veiligheidskaart betrekking heeft. De vermelde Europese basisteksten worden regelmatig bijgewerkt en worden in de nationale wetgeving opgenomen. Het is van belang zich te beroepen op alle maatregelen of voorschriften die op internationaal, nationaal of lokaal vlak van toepassing kunnen zijn. De gebruiker wordt opmerkelijk gemaakt op het feit dat er naast deze voorschriften er nog andere van toepassing kunnen zijn. |

16 OVERIGE INFORMATIE

| | |
|-------------------------|--|
| Aanvullende informatie: | Product dat uitsluitend voor industrieel gebruik bestemd is Voor meer informatie over het gebruik van dit product, kunt u de technische fiche raadplegen of met de commerciële dienst van uw regio contact opnemen. |
| * Herziening : | Deze kaart werd bijgewerkt (zie datum bovenaan het blad) De gewijzigde rubrieken zijn aangeduid met een asterisk (*) |

Deze veiligheidskaart vult de technische instructies aan maar vervangt ze niet. De gegeven informatie steunt op onze huidige kennis van het betrokken product (op de uitgiftedatum van deze kaart) en wordt dus te goeder trouw gegeven. De gebruiker moet weten dat hij risico's loopt als hij het product gebruikt voor toepassingen waarvoor het niet voorzien is. Deze informatie ontslaat de gebruiker niet alle reglementen te kennen die op zijn activiteiten van toepassing zijn. Hij is immers de enige verantwoordelijke voor het treffen van alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen wanneer het product, dat hij zelf kent, gebruikt wordt.

De reglementaire voorschriften worden enkel vermeld om de gebruiker te helpen zijn verplichtingen na te komen bij het aanwenden van een gevaarlijk product.

Deze opsomming is niet uitputtend. De gebruiker moet er zich daarom van vergewissen dat er geen andere reglementeringen van toepassing zijn op het bezit en het gebruik van dit product. De gebruiker alleen is hiervoor verantwoordelijk.
